

IntesisBox® DK-AC-xxx-1

AC indoor unit compatibilities

In this document the compatible Daikin Air conditioner **indoor unit** models with the following IntesisBox® AC interfaces are described: / *En éste documento se describen las **unidades interiores** Daikin de aire acondicionado compatibles con las siguientes pasarelas IntesisBox® para Aire Acondicionado:*

- **DK-AC-BAC-1**
- **DK-AC-KNX-1**
- **DK-AC-KNX-1i**
- **DK-AC-ENO-1**
- **DK-AC-ENO-1C**
- **DK-AC-MBS-1**
- **DK-AC-WMP-1**

The compatible **models** are classified by geographic areas and they always refer to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los **modelos** compatibles están clasificados por áreas geográficas y siempre se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*

Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

The information, contents and data of any kind contained in the pages of this document are reviewed before its publishing; however, Intesis Software cannot guarantee that it is absolutely free of misprints, typing errors, composition defects and equivalent problems, and we recommend the users pay attention to the possible up-dates of the document. / *La información, contenido y datos de cualquier tipo contenidos en éste documento son revisados antes de publicarse; sin embargo, Intesis Software no puede garantizar que está absolutamente libre de erratas, errores de escritura o de composición, así como problemas equivalentes. Por este motivo recomendamos a los usuarios estar atentos a las actualizaciones del documento.*

Intesis Software undertakes maximum efforts to avoid any error in the contents that could appear on this document and cannot be responsible for the consequences that could arise out of errors in the contents that could appear on this document. / *Intesis Software realiza el máximo esfuerzo para evitar cualquier error en los contenidos de este documento, pero no puede hacerse responsable de las consecuencias que puedan producirse debido a los errores en este documento.*

Issue date / *fecha de publicación*: 05/2018

1. European Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado europeas compatibles:

AC indoor unit model / Modelo de unidad interior	Optional / Optional	Line / línea	Type ¹
FTXR 28/42/50 E	-	Ururu Sarara	2
FTXZ 25/35/50 N	-	Ururu Sarara	2
CTXU 25/35/42/50 G	-	Ururu Sarara Multi	2
FTXG 20/25/35/50 C,E,J,L	-	Wall UX1/Emura <i>Pared UX1/Emura</i>	3
FTXJ 20/25/35/50 L,M,MS,MW	-		
CTXG 50 E,J	-		
ATX 50 E	-	Wall / Siesta <i>Pared / Siesta</i>	
ATX 20/25/35 JV	KRP980B1		
ATX 20/25/35 KV	-		
ATX 20/25/35 J,J2,J3,K	KRP980B1		
ATXL 25/35 JV,J2V	KRP980B1		
ATXM 20/25/35/50 M	-		
ATXP 20/25/35 KV	-		
ATXS 20/25/35/50 C,D,E,G	-		
ATXS 20/25 K	KRP980B1		
ATXS 35/50 K	-		
ATXS 20/25/35 KV	KRP067A41		
ATKS 20/25/35 C,D,E	-		
ATXG 25/35/50 C,E	-		
CTXM 15 M	-	Wall Mounted <i>Pared</i>	
CTXS 15/35 K	KRP980B1		
CTXS 07/09/12 LVJU	-		
FT 50/60 FVM	-		
FTDK 50/60/71 FV, GV	-		
FTK 20/25/35 GV,JV	KRP980B1		
FTK 50/60/71 GV	-		
FTK 09/12 NMVJU	KRP067A41		
FTKD 25/35 D	-		
FTKD 15/18/24/28 GV	-		
FTKN 09/12 NMVJU	KRP067A41		

¹ Type information in tables in section 5 / La información de Type se puede encontrar en la sección 5

FTKS 20/25/35/42/50/60/71 B,C,D,E,F,G,H,J,K,L	-		
FTN 50/60 E,F	-		
FTX 20/25/35 GV,JV,J2,J3,K	KRP980B1		
FTX 50/60/71 GV	-		
FTX 50/60/71 K	KRP980B1		
FTX 20/25/35/50/60/71 KV	-		
FTX 20/25/35/50/60/71/85/92 LVMA	-		
FTX 09/12 NMVJU	KRP067A41		
FTXA 20/25/35/42/50 A(W/S/T)	EKRS21		
FTXD 25/35 D	-		
FTXG 20/25 L	-		
FTXJ 25/35/50 PVMA(W)(S)	-		
FTXL 20/25/35 G	-		
FTXL 20/25/35 JV,J2V	KRP980B1		
FTXLS 25/35 K,K3	-		
FTXM 20/25 K	KRP980B1		
FTXM 35/42/50 K	-		
FTXM 20/25/35/42/50/60/71 M	-		
FTXM 20/25/35/46/50/60/71 RVMZ	KRP067A41		
FTXN 09/12 NMVJU	KRP067A41		
FTXP 20/25/35 KV	-		
FTXS 20/25/35/42/50/60/71/80/90/100 B,C,D,E,F,G,H,J	-		
FTXS 20/25 K	KRP980B1		
FTXS 35/42/50 K	-		
FTXS 09/12/15/18/24/30/36 L	-		
FTYN 50/60 E,F	-		
FVKS 25/35/50 B	-	Floor	
FVXG 25/35/50 K	-		1
FVXS 25/35/50 B,F	-	<i>Suelo</i>	
FLX 50/60 A	-		
FLXS 25/35/50/60 B,GV	-	Floor – Ceiling	
FLK 50/60 A	-	<i>Suelo - Techo</i>	1
FLKS 25/35/50/60 B	-		
FDKS 25/35/50/60 C,E	-	Duct	4

FDXS 25/35/50/60 C,E²	-	Low Silhouette <i>Conductos Baja silueta</i>	
FDXS 09/12 L	-		
CDXS 50/60 C	-		

- Character **X** in all indoor unit model references indicates that they are Heat Pumps. This character can be substituted by a **K**, indicating Cool-only indoor unit. / *La letra X en la referencia indica unidad Bomba de Calor, ésta puede ser sustituida por la letra K indicando unidad Solo Frío.*
- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

² FDXSxx**F** models (reference letter after the power is an 'F') are only compatible with DK-RC-xxx-1 interfaces. Please check DK-RC-xxx-1 compatibility list at / Los modelos FDXSxx**F** (con una 'F' en la referencia tras la potencia) son sólo compatibles con las interfaces DK-RC-xxx-1. Por favor consulta la lista de compatibilidades para las interfaces DK-RC-xxx-1 en:

https://www.intesisbox.com/intesis/support/compatibilities/IntesisBox_DK-RC-xxx-1_AC_Compatibility.pdf

2. North America Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado de Norte América compatibles:

AC indoor unit model	Optional	Line	Type ³
CTXG xx QVJIJW	-	Wall Mounted <i>Pared</i>	1
CTXG 09/12/18 QVJU(W/S)	-		
CTXS 07/09/12 JVJU	-		
CTXS 09/12 GVJU	-		
CTXS 09/12 HVJU	-		
CTXS 09/12 LVJU			
FTKN 09/12 JEVJU	KRP980B1		
FTXN 09/12 JEVJU	KRP980B1		
FTXN 09/12 KEVJU	KRP980		
FTXN 15/18/24 KVJU	-		
FTXS 09/12/15/18/24 DVJU	-		
FTXS 09/12/15/18 HVJU	-		
FTXS 24/30/36 HVJU	-		
FTXS 09/12/15/18 LVJU	-		
FTXS 24/30/36 LVJU	-		
FVXS 09/12/15/18 NVJU	-	Floor Suelo	1
CDXS 25/18/24 LVJU	-	Slim Duct <i>Conductos Baja silueta</i>	4
FDXS 09/12 DVJU	-		
FDXS 09/12 LVJU	-		

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información*

³ Type information in tables in section 5 / *La información de Type se puede encontrar la sección 5*

3. Argentina Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado de Argentina compatibles:

AC indoor unit model	Line	Type ⁴
FT 25/35 JV1A	Wall Mounted <i>Pared</i>	1
FT 50/60 GAVEA		
FTKE 25/35 BVM		
FTKD 50/60 BVM		
FTY 50/60 GAV1A		
FTXE 25/35/50/60/71 BVMA		
FTXE 25/35 BVM		
CDXS 50/60 BVM		
FLX 50 AVMA	Slim Duct <i>Conductos Baja silueta</i>	4
FLX 60 AVMA		

- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información*

⁴ Type information in tables in section 5 / *La información de Type se puede encontrar en la sección 5*

4. South-East and Central Asia Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado del Sureste y centro de Asia compatibles:

AC indoor unit model	Line	Type ⁵
FTKD 25/35 D	Wall Mounted <i>Pared</i>	1
FTKD 50/60/71 F		
FTKE 25/35 G		
FTKS 25/35 D		
FTKS 25/35 E		
FTKS 50 B		
FTKS 50/60 G		
FTKS 50/60/71 F		
FTKS 71 H		
FTN 50/60 J		
FTXS 25/35 E		
FTXS 50/60/71 F		
CDKD 25/35 EAVM		
CDKD 25/35/50/60 CVM		
FDKS 25/35 EAVMB		
FDKS 25/35/50/60 CAVMB		

- Character **X** in all indoor unit model references indicates that they are Heat Pumps. This character can be substituted by a **K**, indicating Cool-only indoor unit. / *La letra X en la referencia indica unidad Bomba de Calor, esta puede ser sustituida por la letra K indicando unidad Solo Frío.*
- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

⁵ Type information in tables in section 5 / *La información de Type se puede encontrar en la sección 5*

5. Australian Compatibilities / Compatibilidades Australianas

5.1 Australian Compatible AC indoor units / Unidades de Aire Acondicionado Australianas compatibles:

AC indoor unit model	Optional	Line	Type ⁶
FTXM 20/25/35/46 QVMA	KRP067A41	CORA Wall / Pared	1
FTXM 50/60/71 QVMA	KRP980B2		
FTKM 20/25/35/46 QVMA	KRP067A41		
FTKM 50/60/71 QVMA	KRP980B2		
FTXM 85/95 PVMA	-		
FTXZ 25/35/50 NV1B	-	US7	1
FTXJ 25/35/50 PVMAW	-	ZENA Wall / Pared	1
FTXJ 25/35/50 PVMAS	-		

- Character **X** in all indoor unit model references indicates that they are Heat Pumps. This character can be substituted by a **K**, indicating Cool-only indoor unit. / *La letra **X** en la referencia indica unidad Bomba de Calor, esta puede ser sustituida por la letra **K** indicando unidad Solo Frío.*
- The models are referred to **indoor units**, not references of indoor plus outdoor units. / *Los modelos se refieren a **unidades interiores**, no referencias a unidades interiores más exteriores.*
- Any AC unit with a model number not specified in this list might not be compatible with the AC interface and therefore can't be used without previously checking the model compatibility, contact your supplier for this. / *Cualquier modelo de aire acondicionado que no esté en la lista puede no ser compatible con la pasarela y por tanto no puede utilizarse sin consultar la compatibilidad del modelo. Contacte con su proveedor para conseguir esta información.*

⁶ Type information in tables in section 5 / *La información de Type se puede encontrar la sección 5*

6. Available features for each type of Daikin AC Unit. / Características disponibles para cada tipo de unidad de AA

Supported Daikin AC unit models will differ from each other in the features they offer. This list shows the available features in each supported Daikin AC type. / Las unidades interiores de Aire acondicionado soportadas tienen características distintas. Esta lista muestra las características disponibles para cada tipo de unidad de aire acondicionado Daikin soportado.

Type:1	CONVENTIONAL (Wall, floor, floor-ceiling / Pared, Suelo, Suelo-Techo)	Set point temperature (°C)				
Swing	Humidification Mode	Heat	Cool	Dry	Auto	Fan
Vertical, Horizontal ⁷	Not Available	30..10	32..18	-	30..18	-

Type:2	URURU SARARA / Multi	Set point temperature (°C)				
Swing	Humidification Mode ⁸	Heat	Cool	Dry	Auto	Fan
Vertical, Horizontal	Low, Stand., High, Continuous	30..10	32..18	-	30..18	-

Type:3	UX1 SERIES (Wall UX1/Emura)	Set point temperature (°C)				
Swing	Humidification Mode	Heat	Cool	Dry	Auto	Fan
Vertical, Horizontal	Not Available	30..10	32..18	-	30..18	-

Type:4	CONCEALED CEILING (Duct Low Silhouette / Conductos Baja silueta)	Set point temperature (°C)				
Swing	Humidification Mode	Heat	Cool	Dry	Auto	Fan
Not Available	Not Available	30..10	32..18	-	30..18	-

⁷ Horizontal swing is not available in all models / El swing horizontal no está disponible en todos los modelos.

⁸ DK-AC-ENO-1 / C AC interfaces are not compatible with the humidification mode / Las pasarelas DK-AC-ENO-1 / C AC no son compatibles con el modo de humidificación.